

# After your lung biopsy

# 肺活檢術後須知

Chinese Traditional 2019年3月

## 如何從醫院回家?

- 一名負責的成年人必須開車或一起搭乘的士送你回家,並於當晚陪伴你。
- 你在術後24小時內不應駕駛車輛。
- 術後兩週或按照你醫生建議的時間內,乘飛機旅行是不安全的。

### 回家後如何自我照顧?

- 出院回家當天應該完全休息。
- 活檢部位的防水繃帶必須保留兩天。
- 24小時後可以淋浴。淋浴時不要摘除繃帶。
- 24-48小時或按照你醫生建議的時間後,你也許可以恢復輕量工作。一週內必須避免劇烈運動或 提舉重物。
- 不要吸煙。
- 潛水前務必諮詢醫生。

### 還需要知道些什麼?

- 你可能咳出少量帶有血絲的痰液。這現象通常會自動消失。
- 活檢部位可能有觸痛、疼痛或瘀青,並會持續數日。感到疼痛時可以服用輕微止痛藥, 例如:Paracetamol,但必須避免含阿司匹林的藥物。
- 你若需要服用血液稀釋藥,會在離開醫院回家前被告知何時可以重新開始服藥。
- 其他常用藥物可按照醫生處方要求繼續服用。

# 何時應該尋求幫助?

## 出現以下情況時,你必須撥打緊急服務電話"000"或前往就近的醫院急症室:

- 胸部或上背部疼痛,或者呼吸困難。
- 心跳突然加快,或感到頭暈或暈厥。
- 大量咳血。
- 活檢部位大出血。

### 出現以下情況時,你必須聯絡醫生:

- 活檢部位發紅、發熱或腫脹。
- 感覺燥熱、流汗不止或開始發燒。

### 何時可以知道檢測結果?

通常需要等候3-5個工作日。你應該與醫生預約跟進,討論活檢化驗結果。

# 若對肺活檢有疑問,可與誰聯絡?

你若需要口譯員協助與我們聯絡,可致電翻譯與口譯服務處 (TIS National),電話131 450,或致電為你安排肺活檢的醫生。

# 口譯服務

若你在英文理解或交流方面需要幫助,醫院可以提供專業口譯服務。你可以要求有一名家人或朋友陪同,但所有與治療相關的溝通及討論都應通過專業口譯員進行。口譯服務免費且完全保密。若醫院沒有安排口譯員,你有權提出要求,工作人員會為你預約。